



# PERFORATEUR SDS+ HR2600 800W 2,4J EPTA COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFORATEUR SDS+ HR2600 800W 2,4J EPTA COFFRET

## Description

---

### Avantages

#### AVANTAGES PRODUIT

2 modes : Perçage à percussion / perçage

Inverseur de sens de rotation

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage

Bouton de blocage pour un travail en continu

Équipé d'un guide de profondeur

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	HR2600	
Caractéristiques produit	Puissance	800 W
	Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
	Cadence de frappe max.	0 à 4600 cps/min
	Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
	Ø max. dans le béton	26 mm
	Ø max. avec trépan	68 mm
	Ø max. dans l'acier	13 mm
	Ø max. dans le bois	32 mm
	Type d'emmanchement	SDS-Plus
	Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
	Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
	Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
	Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)
	Dimensions (L x l x h)	361 x 209 x 77 mm
	Poids net EPTA	2,8 kg
	Longueur cordon d'alimentation	4 m
	Categorie produit	perforateur
Fixation foret	sds plus	
Mesure	26 mm	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche produit</a></li><li><a href="#">Notice</a></li></ul>	
Ean13	0088381606561	
Fournisseur	MAKITA	
Ean13	0088381606561	