



LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE KL250AF 250 LUMENS AUTONOMIE 30H RECHARGE USB PORTEE 100m

MAINTENANCE & SOUDAGE > ACCESSOIRE ELECTRIQUE > PROJECTEUR & BALADEUSE > LAMPE FRONTALE LED
RECHARGEABLE KL250AF 250 LUMENS AUTONOMIE 30H RECHARGE USB PORTEE 100m

Description courte



Marque :

Fabricant : BRENNENSTUHL

Référence : A145149

Lampe frontale LED rechargeable LuxPremium, 250 lumen (IP44, autonomie 30h, 6 modes d'éclairage, portée 100m, lumière arrière rouge)

Description

Lampe frontale LED rechargeable LuxPremium, 250 lumen (IP44, autonomie 30h, 6 modes d'éclairage, portée 100m, lumière arrière rouge)

Description

La Lampe frontale rechargeable de 250 lumens est dotée de LED CREE qui offrent une excellente puissance lumineuse. Elle est équipée d'un focus réglable en continu pour un éclairage de proximité ou un éclairage de précision. La lampe dispose également d'un bouton qui permet d'une simple pression de varier l'éclairage vers six modes différents de 100%, 50%, 10%, SOS, lumière rouge et clignotement rouge. Le faisceau lumineux peut être orienté dans la position souhaité grâce au réglage de l'angle d'inclinaison. Elle fonctionne

sur batterie Lithium-Ion, favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 30h. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- LED CREE très claire
- Flux lumineux total : 250 lumens
- 6 modes d'éclairages : 100%, 50%, 10%, SOS, lumière arrière rouge ou clignotement rouge
- Indice de protection : IP44
- Autonomie max. : 30h
- Focus réglable en continu
- Portée : 100m
- Bouton qui permet d'une simple pression de varier l'éclairage
- Boîtier léger et résistant
- Angle d'inclinaison réglable, boîtier léger et résistant
- Batterie rechargeable Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	1177300	
Caractéristiques produit	Rechargeable	Oui
	Batterie fournie	Oui
	Type d'éclairage	Lampe frontale
	Boîtier	Plastique
	Flux lumineux (lm)	250 lm
	Interrupteur marche/arrêt	Oui
	Indice de protection	IP44
	Pour une utilisation en extérieur	Oui
	Hauteur	7,00 cm
	Longueur	10,50 cm
	Poids	0,16 kg
	Largeur	8,50 cm
	Portée (m)	100 m
	DEEE	0,02 EUR
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">Mode d'emploi (959.84 kb)Mode d'emploi (964.57 kb)	
Ean13	4007123656769	
Fournisseur	BRENNENSTUHL	