



SCIE SABRE M12CHZ-0 12V CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > SCIE SABRE > SCIE SABRE M12CHZ-0 12V CARTON

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A147200

M12 CHZ-0 - Scie Sabre compacte FUEL 12V, sans batterie



Description

M12 CHZ-0 - Scie Sabre compacte FUEL 12V, sans batterie

Caractéristiques

Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame

Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue

Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières

Lumière LED pour éclairer la ligne de coupe en cas de faible luminosité

Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés

Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933446960

Caractéristiques produit	Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
	Course (mm)	15.9
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Livré avec	1 lame Sawzall™
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)
	Tension (V)	12
	Tolérance de vibration de coupe (m/s ²)	1.5
	Tolérance de vibration de découpe de planches (m/s ²)	1.5
	Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	1.5
	Type batterie	Li-ion
	Vibration de coupe (m/s ²) (m s ²)	5.7
	Vibration de découpe de planches (m/s ²)	5.7
	Vibration de découpe de tasseaux (m/s ²)	6.52
	Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	82.9
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	93.9
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	scie sabre
Alimentation	sans batterie	

Tension

12 volts

Matiere

fuel

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395005727

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395005727