



BURINEUR SDS MAX K700S 1550W 11,9J EPTA COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > BURINEUR SDS+ & SDS MAX > BURINEUR SDS MAX K700S 1550W 11,9J EPTA COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A151928

K 700 S - Burineur 1550W, 11,9J EPTA. Livré en Coffret, Poignée étrier, câble 6m, tube de graisse

Description

K 700 S - Burineur 1550W, 11,9J EPTA. Livré en Coffret, Poignée étrier, câble 6m, tube de graisse

Caractéristiques

11.9 J pour une utilisation dans les conditions de chantier exigeantes

La puissance de 1550 watts garantit une puissance maximale, une meilleure dissipation de la chaleur pour une durabilité maximale

Electronique Fullwave pour un réglage précis de la puissance à l'application

Démarrage progressif pour plus de précision

AVS (système anti-vibration) et revêtement soft grip sur les poignées

Mode soft pour une utilisation dans les matériaux sensibles

Témoin lumineux de maintenance

Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié

6 m de câble

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459148

	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	2700
	Emballage	Coffret
	Force de frappe (J) (EPTA)	11.9
	Livré avec	Poignée additionnelle, graisse
	Puissance absorbée (W)	1550
	Réception	SDS-Max
	Vibration de burinage (m/s ²)	9.1
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	burineur
Caractéristiques produit	Conditionnement	coffret
	Fixation foret	sds max
	Puissance	1550 w
	Force	11,9 j
	Poids	7 kg
	Mesure	6m,

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395289837

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395289837