



BOULONNEUSE A CHOC M18FIW2F12-0X 18V 339Nm CARRE 1/2 COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC
M18FIW2F12-0X 18V 339Nm CARRE 1/2 COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A149607

M18 FIW2F12-0X - BOULONNEUSE A CHOC COMPACTE FUEL ,CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 339 NM , SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Description

M18 FIW2F12-0X - BOULONNEUSE A CHOC COMPACTE FUEL ,CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 339 NM , SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Caractéristiques

Couple exceptionnel de 339 Nm

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le

boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière

La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

Carré ½" avec fixation O'Ring

Clip de ceinture réversible

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933478443

Caractéristiques produit	Cadence de frappe (Cps/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
	Couple de desserrage (Nm)	339
	Couple max (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
	Emballage	HD Box
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
	Réception	½" carré
	Tension (V)	18
	Type batterie	Li-ion
	Vitesse à vide (tr/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
	DEEE	0,42 EUR
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	boulonneuse
	Vitesse	4 vitesses
	Tension	18 volts
	Couple	339 nm
	Matiere	fuel
Forme	carre	

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13 4058546346348

Fournisseur TTI

Ean13 4058546346348