



MEULEUSE Ø125mm FUEL M18ONEFSAG125XPDB-0X ONEKEY COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm FUEL M18ONEFSAG125XPDB-0X ONEKEY COFFRET

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A149810

M18 ONEFSAG125XPDB-0X Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie ni chargeur, HD Box



Description

M18 ONEFSAG125XPDB-0X Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie ni chargeur, HD Box

Caractéristiques

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

Interrupteur "Homme Mort" non verrouillable avec fonction anti-démarrage

Poignée latérale anti-vibration

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil

Design de poignée compacte

Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur

Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933478434

Caractéristiques produit

ø disque (mm)	125
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M14
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Démarrage progressif	Oui
Emballage	HD Box
Frein	Oui
Livré avec	Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Temps de freinage (s)	< 2
Tension (V)	18
Type	Interrupteur "Homme Mort
Type batterie	Li-ion
Type debouton	Interrupteur Homme Mort
Vitesse à vide (tr/min)	8500
DEEE	0,42 EUR
Alimentation	sans batterie ni chargeur
Categorie produit	interrupteur
Tension	18 volts
Support	d'angle

Mesure 125 mm

Matiere fuel

Document(s)

- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13	4058546346256
Fournisseur	TTI
Ean13	4058546346256