



BOULONNEUSE A CHOC IPWE 400R 725W 400Nm CARRE 1/2 CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC IPWE 400R
725W 400Nm CARRE 1/2 CARTON

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A101065

IPWE 400R - 725W, 400Nm, Carré 1/2". Livré en Carton,
Câble 4m

Description

IPWE 400R - 725W, 400Nm, Carré 1/2". Livré en Carton, Câble 4m

Caractéristiques

Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue

Couple élevé de 400 Nm

Poignée SoftGrip et ergonomique

Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible

Câble de 4 m

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Non	
Référence fabricant	4933451524	
Caractéristiques produit	Boulon max.	M20
	Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2600
	Couple max (Nm)	400
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Puissance absorbée (W)	725
	Réception	½" carré
	Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	boulonneuse
	Connection	filaire
	Puissance	725 w
	Forme	carre
	Couple	400
	Mesure	4 m
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• A4• A4 format paysage• A5• Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm• Fact tag 15.5 x 8.5cm		
Ean13	4002395143511	
Fournisseur	TTI	
Ean13	4002395143511	