



FORET BETON SDS+ KIT DE DEMARRAGE (5) Ø6/8/10x160mm + 1 PIC + 1 PLAT

CONSO ELECTRO > OUTIL DE COUPE > FORET BETON SDS+ > FORET BETON SDS+ KIT DE DEMARRAGE (5) Ø6/8/10x160mm + 1 PIC + 1 PLAT

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A134262

STARTER KIT SDS+ BURIN ET FORETS: - 3 FORETS SDS PLUS 2 TAILLANTS: Diam.6 / 8/ 10 X 160MM - 1 X BURIN PIC - 1 X BURIN PLAT

Description

STARTER KIT SDS+ BURIN ET FORETS: - 3 FORETS SDS PLUS 2 TAILLANTS: Diam.6 / 8/ 10 X 160MM - 1 X BURIN PIC - 1 X BURIN PLAT

Caractéristiques

Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE.

Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dérapages sur les surfaces lisses

Tête renforcée. Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons. Vitesse de perçage plus élevée et constante. Trou parfaitement rond et calibré.

Nouveau design de la flûte. Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine.

Flûte renforcée avec un diamètre plus important. Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple. Réduction des vibrations. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée.

Fabriqué en Allemagne.

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	4932430002	
Caractéristiques produit	Conditionné par	5
	Contenu	avec forets Ø 6 / 8 /10 x 160 mm, burin pic et burin plat.
	Emballage	Coffre en métal
	Categorie produit	starter
	Conditionnement	5 pieces
	Fixation foret	sds plus
	Dimensions	10 X 160 mm
	Montage	en kit
	Mesure	160 mm
	Diamètre	6
Forme	plat	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• A4• A5• Fact tag 15.5 x 8.5cm• Fiche• A4• A4 format paysage• A5• Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm• Fact tag 15.5 x 8.5cm	
Ean13	4002395376636	
Fournisseur	TTI	
Ean13	4002395376636	