



RESINE CHIMIQUE HYBRIDE 380C GRIS 380ml

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CARTOUCHE CHIMIQUE & DOUILLE > RESINE CHIMIQUE HYBRIDE 380C
GRIS 380ml



Description courte

Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A135509

Résine hybride FIS HT II 380C Ton Gris

Description

Résine hybride FIS HT II 380C Ton Gris

Description

La résine FIS HT II est une résine hybride spécialement conçue pour les tiges filetées et qui s'adapte à tous les supports. La FIS HT II est agréée pour le béton fissuré et non fissuré, mais également la maçonnerie.

Caractéristiques

Avantages

- La FIS HT II est agréée pour l'utilisation dans le béton fissuré et non fissuré et la maçonnerie ; elle y atteint une résistance élevée.
- La résine permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption.

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	520105	
Caractéristiques produit	Contenu	1 cartouche 380 ml, 2 x FIS MR
	Quantité (Pce(s))	1
	Coloris	Ton Gris
	Contenance	380ml
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">• Tableaux de charges (pdf, 1 mb)• Tableaux de charges (pdf, 1 mb)• Tableaux de charges (pdf, 1 mb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 104 kb)• Dop - declaration of performance (pdf, 144 kb)• Dop - declaration of performance (pdf, 3 mb)• Dop - declaration of performance (pdf, 6 mb)• Instructions de pose (pdf, 794 kb)• Fiche de données de sécurité (pdf, 104 kb)• Fiche de données de technique (pdf, 7 mb)• Eta document de certification (pdf, 5 mb)• Eta document de certification (pdf, 6 mb)• Dop - déclaration de performances (pdf, 7 mb)• Dop - déclaration de performances (pdf, 144 kb)• Dop - déclaration de performances (pdf, 3 mb)• Dop - déclaration de performances (pdf, 6 mb)
	Ean13	4048962166675
	Fournisseur	FISCHER
	Ean13	4048962166675