



PERCEUSE VISSEUSE M12FDD-402X 12V 04,0Ah 44Nm 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > PERCEUSE VISSEUSE M12FDD-402X 12V 04,0Ah 44Nm 2 BATTERIES 1 CHARGEUR COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A135652

M12 FDD-402X - Perceuse-Visseuse FUEL13mm, 12V, 4,0Ah, 40-52 Nm. Livré en HD Box, 2 Batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, Chargeur C12C

Description

M12 FDD-402X - Perceuse-Visseuse FUEL13mm, 12V, 4,0Ah, 40-52 Nm. Livré en HD Box, 2 Batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, Chargeur C12C

Caractéristiques

Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son

autonomie

Mandrin autoserrant métal 13mm

Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses

Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie

LED pour éclairer la zone de travail

Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	4933459818	
Caractéristiques produit	Capacité acier (mm)	13
	Capacité batterie (Ah)	4.0
	Capacité bois (mm)	35
	Capacité mandrin (mm)	13
	Couple max (Nm)	44
	Emballage	HD Box
	Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
	Nombre de batterie(s)	2
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)
	Réglages vitesse	2
	Tension (V)	12
	Type batterie	Li-ion
	Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
	Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	perceuse visseuse
	Capacité batterie	4,0
	Vitesse	2 vitesses
	Alimentation	12 v
	Tension	12 volts
	Mesure	13mm,
	Matiere	fuel
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">FicheA4A4 format paysageA5Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cmFact tag 15.5 x 8.5cm	
Ean13	4058546029906	
Fournisseur	TTI	
Ean13	4058546029906	