



# RESINE CHIMIQUE POLYESTER PIERRE 380ml

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CARTOUCHE CHIMIQUE & DOUILLE > RESINE CHIMIQUE POLYESTER  
PIERRE 380ml

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A135870

Résine hybride FIS HT II 380C Ton Pierre

## Description

---

Résine hybride FIS HT II 380C Ton Pierre

## Description

La résine FIS HT II est une résine hybride spécialement conçue pour les tiges filetées et qui s'adapte à tous les supports. La FIS HT II est agréée pour le béton fissuré et non fissuré, mais également la maçonnerie.

## Caractéristiques

Avantages

- La FIS HT II est agréée pour l'utilisation dans le béton fissuré et non fissuré et la maçonnerie ; elle y atteint une résistance élevée.
- La résine permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption.

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	520109	
Caractéristiques produit	Contenu	1 cartouche 380 ml, 2 x FIS MR
	Quantité (Pce(s))	1
	Coloris	Ton Pierre
	Contenance	380ml
	<b>Document(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tableaux de charges (pdf, 1 mb)</a></li><li>• <a href="#">Tableaux de charges (pdf, 1 mb)</a></li><li>• <a href="#">Tableaux de charges (pdf, 1 mb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 103 kb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - declaration of performance (pdf, 144 kb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - declaration of performance (pdf, 3 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - declaration of performance (pdf, 6 mb)</a></li><li>• <a href="#">Instructions de pose (pdf, 794 kb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 103 kb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de technique (pdf, 7 mb)</a></li><li>• <a href="#">Eta document de certification (pdf, 5 mb)</a></li><li>• <a href="#">Eta document de certification (pdf, 6 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 7 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 144 kb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 3 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 6 mb)</a></li></ul>
Ean13	4048962166682	
Fournisseur	FISCHER	
Ean13	4048962166682	