



# RESINE CHIMIQUE POLYESTER GRIS FER BETON 300ml

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CARTOUCHE CHIMIQUE & DOUILLE > RESINE CHIMIQUE POLYESTER  
GRIS FER BETON 300ml

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A136252

Résine fer à béton FIS HF 300 T-12/bte

## Description

---

Résine fer à béton FIS HF 300 T-12/bte

## Description

La FIS HF est une résine hybride et idéale pour le scellement de fers à béton. Son temps de manipulation rallongé lui permet de parfaitement s'adapter aux forages de profondeurs importantes, même lors de températures élevées.

## Caractéristiques

Avantages

- La FIS HF avec temps de manipulation plus long évite le durcissement prématuré de la résine en cas de températures estivales et convient idéalement aux profondeurs de forage importantes.
- La FIS HF peut être mise en oeuvre sans outil spécial, au moyen d'un solide pistolet à silicone standard.

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	520110
	Contenu 1 cartouche 300 ml, 2 x FIS MR
	Quantité (Pce(s)) 1
Caractéristiques produit	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 110 kb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 110 kb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 141 kb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - declaration of performance (pdf, 4 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - declaration of performance (pdf, 142 kb)</a></li><li>• <a href="#">Temps de prise (pdf, 111 kb)</a></li><li>• <a href="#">Fiche de données de sécurité (pdf, 141 kb)</a></li><li>• <a href="#">Eta document de certification (pdf, 5 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 4 mb)</a></li><li>• <a href="#">Dop - déclaration de performances (pdf, 142 kb)</a></li></ul>
Ean13	4048962166699
Fournisseur	FISCHER
Ean13	4048962166699