



# SCIE SABRE C18HZ402B 18V 04Ah CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > SCIE SABRE > SCIE SABRE C18HZ402B 18V 04Ah CARTON

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A136530

C18 HZ-402B - Scie Sabre compacte 18V, 4,0Ah. Livré en Sac, 2 Batteries 18V-4,0AH Red Li-Ion, Chargeur M12-18C, 1 lame



## Description

---

C18 HZ-402B - Scie Sabre compacte 18V, 4,0Ah. Livré en Sac, 2 Batteries 18V-4,0AH Red Li-Ion, Chargeur M12-18C, 1 lame

## Caractéristiques

Scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéal pour travailler dans des espaces confinés

REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie

Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue

Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil

20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge intégré

Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme M18™MILWAUKEE®

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441340

## Caractéristiques produit

Capacité batterie (Ah)	4.0
Course (mm)	20
Emballage	Sac de transport
Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Livré avec	chargeur m12-18c, 2 batteries m18 b4 4ah redlithium, sac de transport
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de coupe (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Type batterie	Li-ion
Vibration de coupe (m/s <sup>2</sup> ) (m   s <sup>2</sup> )	7.2
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	81
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	92
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	scie sabre
Conditionnement	en sac
Capacité batterie	4,0
Tension	18 volts

## Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)

Ean13

4002395001491

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395001491