



PISTOLET A COLLE M12PCG310C201B 310ml 12V 02Ah 1780Nm SAC

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > PISTOLET A COLLE M12PCG310C201B 310ml 12V 02Ah 1780Nm SAC

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A138376

M12 PCG 310C-201B - Pistolet A Colle 310ml, 12V, 2,0Ah, 1780 Nm. Livré en Sac, 1 Batterie 12V 2.0 Ah Red Li-ion, Chargeur C12C

Description

M12 PCG 310C-201B - Pistolet A Colle 310ml, 12V, 2,0Ah, 1780 Nm. Livré en Sac, 1 Batterie 12V 2.0 Ah Red Li-ion, Chargeur C12C

Caractéristiques

Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée

Porte cartouche 310ml

Performances optimisées pour les colles à basse température

Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage

Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant

Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'autonomie

Indicateur de charge

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933441655

Caractéristiques produit

Capacité batterie (Ah)	2.0
Emballage	Sac de transport
Force de poussée max (N)	1780
Inclus dans le kit	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml
Nombre de batterie(s)	1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Réglages vitesse	6
Tension (V)	12
Type batterie	Li-ion
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	54.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	65.5
Niveau de vibration (m/s ²)	<2.5
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Outil application	pistolet
Categorie produit	chargeur
Conditionnement	en sac
Capacité batterie	2,0
Alimentation	batterie
Tension	12 volts

Contenance 310

Couple 1780 l

Document(s)

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395001866

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395001866