



POMPE A GRAISSE M12GG401B 12V 04Ah 562 BARS SAC 1 BATTERIE 1 CHARGEUR

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > POMPE A GRAISSE M12GG401B 12V 04Ah 562 BARS SAC 1 BATTERIE 1 CHARGEUR

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A138482

M12 GG-401B - Pompe A graisse 12V, 4,0 Ah. Livré en Sac, 1 Batterie 12V 4,0Ah RedLithium, Chargeur C12C

Description

M12 GG-401B - Pompe A graisse 12V, 4,0 Ah. Livré en Sac, 1 Batterie 12V 4,0Ah RedLithium, Chargeur C12C

Caractéristiques

Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes

REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée

Grande autonomie: ±7 cartouches par charge

Purge avec soupape de sécurité

Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg

Débit continu pour éviter les désamorçages

Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration

Capacité 400 ml - 473 ml

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge et lampe LED

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Livrée avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse

Rangement intégré, poignée softgrip, bandoulière pour porter à l'épaule, indicateur de charge d'autonomie restante

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441675

Caractéristiques produit

Capacité batterie (Ah)	4.0
Emballage	Sac de transport
Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Livré avec	chargeur c 12c; 1 batterie m12b4 4ah, sac de transport
Nombre de batterie(s)	1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)
Pression (bar)	562
Tension (V)	12
Type batterie	Li-ion
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	54.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	65.5
Niveau de vibration (m/s ²)	<2.5
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	pompe a graisse
Capacité batterie	4,0 l
Conditionnement	en sac
Alimentation	batterie
Tension	12 volts

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fi](#)

Ean13

4002395001903

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395001903