



# PERFO BURINEUR SDS+ PH26T 800W 2,4J EPTA COFFRET

ELECTROPORATIF > MACHINE DE PERFORATION > PERFORATEUR > PERFO BURINEUR SDS+ PH26T 800W 2,4J EPTA COFFRET

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A130805

PH 26 T - Perfo/Burineur 800W 2,4J EPTA. Livré en Coffret

## Description

---

PH 26 T - Perfo/Burineur 800W 2,4J EPTA. Livré en Coffret

## Caractéristiques

Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers

Force de frappe de 2,4 J

Moteur de 800W pour les applications les difficiles

Capacité de perçage de 6 à 16 mm

Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge

Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide

Câble 4m

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

|                          |  |                    |
|--------------------------|--|--------------------|
| Type d'unité Prix        | Piece  |                    |
| Quantité d'unité Prix    | 1.000000   |                    |
| PCRE                     | Non  |                    |
| Référence fabricant      | 4933464580   |                    |
| Caractéristiques produit | Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)   | 0 - 4500           |
|                          | Capacité acier (mm)  | 13                 |
|                          | Capacité béton (mm)  | 26                 |
|                          | Capacité bois (mm)   | 30                 |
|                          | Emballage  | Coffret            |
|                          | Force de frappe (J) (EPTA)   | 2.4                |
|                          | Max. perçage bois / acier / béton (mm)   | 30/ 13/ 26         |
|                          | Puissance absorbée (W)   | 800                |
|                          | Réception  | SDS-Plus           |
|                          | Vibration de burinage (m/s²)   | 11.9               |
|                          | Vibrations perçage (m/s²)  | 13.6               |
|                          | Vitesse en pleine charge (tr/min)  | 0 - 1500           |
|                          | DEEE   | 0,42 EUR           |
|                          | Categorie produit  | perforateur        |
|                          | Fixation foret   | sds plus           |
|                          | Conditionnement  | coffret            |
|                          | Puissance  | 800 w              |
|                          | Mesure   | 26 mm              |
|                          | Force  | 2,4 j              |
|                          |  | <b>Document(s)</b> |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">A4</a></li><li>• <a href="#">A4 format paysage</a></li><li>• <a href="#">A5</a></li><li>• <a href="#">Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm</a></li><li>• <a href="#">Fact tag 15.5 x 8.5cm</a></li></ul> |                    |
| Ean13                    | 4058546225254  |                    |
| Fournisseur              | TTI  |                    |
| Ean13                    | 4058546225254  |                    |