



HUILE DE COUPE ENTIERE 500ml

MAINTENANCE & SOUDAGE > GRAISSE & DEGRIPPANT & ETC. > GRAISSE & DEGRIPPANT & LUBRIFIANT > HUILE DE COUPE ENTIERE 500ml

Description

Description

L'HUILE DE COUPEENTIERE est un fluide de coupe, à base d'huiles minérales paraffiniques, développé pour les opérations courantes en usinage tel que l'alésage, le fraisage, le tournage et le décolletage. Produit polyvalent, il peut s'utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte. En réduisant considérablement le coefficient de frottement, L'HUILE DE COUPEENTIERE permet de diminuer les coûts de production par une meilleure tenue à l'usure des outils et apporte un très bon état de surface des pièces travaillées. Référence courte : 5421

*Fluide de coupe à base d'huiles minérales paraffiniques pour usinage manuel

Avantages

Huile d'usinage renforcée

1. Filetage, perçage, taraudage et fraisage
2. Convient aux diverses opérations du travail des métaux, alésage, fraisage, découpage, tournage et décolletage
3. Idéal sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte
4. Contient des additifs extrême pression
5. Evite l'arrachement et les rayures
6. Réduit le coefficient de frottement et facilite la coupe
7. Apporte un très bon état de surface, une belle finition
8. Meilleure tenue à l'usure des outils
9. 2 choix s'offrent à vous grâce à la Tête COBRA double spray : Application précise avec son tube capillaire
Application large avec son diffuseur

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	005421
Caractéristiques produit	Contenance 650/500ml Document(s) <ul style="list-style-type: none">- Technique- Fiches de données de sécurité (clp)- Ft & fds technique- Ft & fds fiches de données de sécurité (clp)
Ean13	3429970054214
Fournisseur	ITW SPRAYTEC
Ean13	3429970054214