



# LUBRIFIANT LUBRISEC 650ml

MAINTENANCE & SOUDAGE > GRAISSE & DEGRIPPANT & ETC. > GRAISSE & DEGRIPPANT & LUBRIFIANT > LUBRIFIANT LUBRISEC 650ml

## Description

---

### Description

LUBRISEC est un lubrifiant sans silicone. A base de PTFE, et sans huile ni graisse, il assure une lubrification sèche pour toutes surfaces : bois, plastiques, caoutchoucs, métaux.

LUBRISEC assure une lubrification très longue durée sans pollution ni encrassement. Son film protecteur anticorrosion est composé de particules de PTFE réduisent considérablement l'usure et les frottements. Doté d'une grande résistance à la chaleur, LUBRISEC offre également de très bonnes propriétés d'anti-adhérence et de glissement. Référence courte : 5521

\*Lubrifiant sec sans silicone à base de ptfé

### Avantages

Assure une lubrification sèche pour toutes surfaces

1. Application en menuiserie, mécanique et démoulage
2. Convient au bois, plastiques, caoutchoucs, métaux
3. Lubrification très longue durée
4. Sans pollution ni encrassement
5. Réduit considérablement l'usure et les frottements
6. Offre des propriétés d'anti-adhérence et de glissement
7. Aérosol toutes positions
8. 2 choix s'offrent à vous grâce à la Tête COBRA double spray : - Application précise avec son tube capillaire - Application large avec son diffuseur

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	005521
Caractéristiques produit	Contenance 650/400ml <b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Technique</a></li><li>- <a href="#">Fiches de données de sécurité (clp)</a></li><li>- <a href="#">Ft &amp; fds technique</a></li><li>- <a href="#">Ft &amp; fds fiches de données de sécurité (clp)</a></li></ul>
Ean13	3429970055211
Fournisseur	ITW SPRAYTEC
Ean13	3429970055211