



# PEINTURE GALVA BRILLANTE 500ml

MAINTENANCE & SOUDAGE > AEROSOL PEINTURE > PEINTURE GALVA & ANTIROUILLE > PEINTURE GALVA BRILLANTE 500ml

## Description

---

### Description

GALVABRILLANT est un agent de protection anticorrosion, délivré en aérosol. Il est constitué de poudre de zinc, d'aluminium et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvants. Il offre une bonne protection grâce à la présence de zinc et d'agents anticorrosion complémentaires dans le film sec. Le zinc agit par protection électrochimique tandis que les résines forment une barrière physique résistante aux agressions extérieures. L'aluminium apporte la brillance. Cette protection peut servir de finition gris brillant mais peut aussi être recouverte par d'autres peintures ou vernis. GALVABRILLANT résiste sans altération jusqu'à 350°C. Référence courte : 5811

\*La protection éclatante

### Avantages

Revêtement de galvanisation à froid finition brillante

1. Destiné aux retouches et à la protection des soudures
2. Pulvérisation fine offrant un magnifique aspect métallisé
3. Double protection chimique et mécanique
4. Très bonne tenue à la corrosion
5. Résiste >2000 heures au test du brouillard salin
6. Utilisable à basse température
7. Séchage rapide (manipulable après 15 min)
8. Protection et finition éclatante

# Images du produit

---



# Informations complémentaires

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Type d'unité Prix        | Piece  |
| Quantité d'unité Prix    | 1.000000   |
| PCRE                     | Oui  |
| Référence fabricant      | 005811   |
| Caractéristiques produit | Contenance 650/500ml<br><b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Technique</a></li><li>- <a href="#">Fiches de données de sécurité (clp)</a></li><li>- <a href="#">Ft &amp; fds technique</a></li><li>- <a href="#">Ft &amp; fds fiches de données de sécurité (clp)</a></li></ul> |
| Ean13                    | 3429970058113  |
| Fournisseur              | ITW SPRAYTEC   |
| Ean13                    | 3429970058113  |