



DEGRIPPANT LUBRIFIANT JKX 500ml UTILISABLE EN TOUTE POSITION

MAINTENANCE & SOUDAGE > GRAISSE & DEGRIPPANT & ETC. > GRAISSE & DEGRIPPANT & LUBRIFIANT > DEGRIPPANT LUBRIFIANT JKX 500ml UTILISABLE EN TOUTE POSITION

Description

Description

Le Dégrippant Lubrifiant Hydrofugeant JKX lubrifie et protège toutes sortes de pièces mécaniques. Son pouvoir de pénétration rapide lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès et aide à dégripper les boulons, les écrous et autres pièces rouillées ou gelées. JKX dépose un revêtement légèrement gras applicable sur toutes sortes d'équipements à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne contient aucun solvant chloré agressif, ce qui permet son emploi sur les tissus, le caoutchouc, la peinture et les plastiques... L'aérosol de JKX utilise le dioxyde de carbone ininflammable comme agent propulseur, ceci autorise son utilisation sans danger sur les machines en fonctionnement, évitant ainsi les arrêts coûteux. De plus, il dispose d'une valve Inverta pour une utilisation en toutes positions. Référence courte : 20400


*6 actions dans un seul produit ininflammable

Avantages

6 actions dans un seul produit ininflammable

1. Dégrippe rapidement les pièces et ensembles grippés
2. Lubrifie toutes pièces en mouvement
3. Protège en déposant un film anticorrosion sur les métaux
4. Hydrofuge en formant un film protecteur qui chasse l'humidité
5. Désoxyde pour rétablir les constantes diélectriques
6. Nettoie les traces d'huile, graisse, adhésif, goudron
7. Ininflammable (gaz propulseur : dioxyde de carbone)
8. Compatible plastiques, tissus, vernis, caoutchoucs, alliages...
9. Aérosol toutes positions
10. Plage de températures : de -20°C à +180°C
11. Sans silicone, sans acide, sans résine

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	26500
	Contenance 650/500ml
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">- Technique- Fiches de données de sécurité (clp)- Ft & fds technique- Ft & fds fiches de données de sécurité (clp)
Ean13	3429970265009
Fournisseur	ITW SPRAYTEC
Ean13	3429970265009