



SCIE A ONGLET RADIALE MS216SB 1800W Ø216mm A130 AVEC LAME CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > SCIE SUR TABLE > SCIE A ONGLET RADIALE MS216SB 1800W Ø216mm A130 AVEC LAME CARTON

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A132252

MS 216 SB - Scie Radiale, 216mm. Livré en Carton,
Lame 24 dents, Clé

Description

MS 216 SB - Scie Radiale, 216mm. Livré en Carton, Lame 24 dents, Clé

Caractéristiques

Moteur puissant délivrant 1800 W intégré dans un design léger et compact (14,5 kg) pour un transport facile sur les chantiers

Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail

Système de blocage automatique dès que l'outil revient à sa position initiale

Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail

Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de pré-réglages à 0°-15°-22,°-30°-45°, coupe biale de 0 à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu'à 270 mm et coupes combinées

Butée haute et extensible pour appuyer et bloquer les pièces de grandes longueurs

Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis

Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la coupe

Système de fixation de la broche facile et rapide

Rapport en métal et butée haute avec des graduations intégrées pour des coupes précises et identiques

Livrée avec une lame carbure 48 dents, un étai de serrage et clé

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933471055

Alésage Ø mm	30
Capacité 45° (mm)	190
Capacité 90° (mm)	270
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	190 x 60
Capacité max. onglet 90°/biseau 45° (mm)	270 x 48
Capacité max. onglet 90°/biseau 90° (mm)	270 x 60
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité onglet à gauche (°)	50
Diamètre de lame (mm)	216
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Livré avec	lame carbure 48 dents, Œtau de serrage, clé
Puissance absorbée (W)	1800
Tolérance de vibration de coupe (m/s ²)	1.5
Vibration de coupe (m/s ²) (m s ²)	3.2
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	105.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3

Caractéristiques produit

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
DEEE	2,08 EUR
Categorie produit	scie radiale
Puissance	1800 w
Mesure	216mm.

Document(s)

- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546286835

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546286835