



PROJECTEUR DE CHANTIER M18LL-0 18V 700 LUMENS IP 24

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > PROJECTEUR DE CHANTIER M18LL-0 18V 700 LUMENS IP 24

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A143463

M18 LL-0 - Lampe Eclairage 360° M18. Livré en Blister, sans batterie, ni chargeur

Description

M18 LL-0 - Lampe Eclairage 360° M18. Livré en Blister, sans batterie, ni chargeur

Caractéristiques

Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Ils sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails

Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour s'adapter aux différents besoins présents sur les chantiers

Eclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah au mode le plus élevé

Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres appareils électroniques

Eclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une meilleure durée de vie sur les chantiers

4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas

Doté de 2 crochets en métal

Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4932430563

Caractéristiques produit

Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	10/ 20/ 100/ 16
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Distance d'éclairage (m)	29
Emballage	Blister
Max. lumens	700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Puissance d'éclairage (lumens)	700/ 350/ 70/ 700
Système	M18™
Tension (AC) (V)	Aucun chargeur fourni
Tension (DC) (V)	18
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
DEEE	0,17 EUR
Alimentation	sans batterie
Categorie produit	chargeur
Conditionnement	blister
Tension	18 volts

Document(s)

- [A4](#)
 - [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
 - [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
 - [Notice](#)
 - [Fiche](#)
 - [A4](#)
 - [A4 format paysage](#)
 - [A5](#)
 - [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
 - [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- 4002395382248

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395382248