



PISTOLET A COLLE C18PCG600A201B 600ml 18V 02Ah 4500Nm SAC TUBE ALU

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > PISTOLET A COLLE C18PCG600A201B 600ml
18V 02Ah 4500Nm SAC TUBE ALU

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A132487

C18 PCG-600A-201B - Pistolet A Colle 18V, 2,0 Ah, 600ml, 4500 N. Livré en Sac, 1 Batterie 18V Red Li-Ion 2,0 Ah, Chargeur M12-18C



Description

C18 PCG-600A-201B - Pistolet A Colle 18V, 2,0 Ah, 600ml, 4500 N. Livré en Sac, 1 Batterie 18V Red Li-Ion 2,0 Ah, Chargeur M12-18C

Caractéristiques

Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml

REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité

Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit

Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge et lumière LED

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933441305

	Capacité batterie (Ah)	2.0
	Emballage	Sac de transport
	Force de poussée max (N)	4500
	Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
	Livré avec	Tube en aluminium 600 ml
	Nombre de batterie(s)	1
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
	Réglages vitesse	6
	Tension (V)	18
	Type batterie	Li-ion
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	68
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	79
	Niveau de vibration (m/s ²)	<2.5
Caractéristiques produit	Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	DEEE	0,42 EUR
	Outil application	pistolet
	Categorie produit	chargeur
	Conditionnement	en sac
	Capacité batterie	2,0
	Alimentation	batterie

Tension 18 volts

Contenance 600

Document(s)

- A4
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4002395001422

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395001422