



LASER M123PL-401C 12V 4Ah 3 LIGNES + APLOMB VERT

BATIMENT > MATERIEL > LASER > LASER M123PL-401C 12V 4Ah 3 LIGNES + APLOMB VERT

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A154571

M12 3PL-401C - LASER 3 LIGNES, VERT, AVEC APLOMB, 12V, 4AH

Description

M12 3PL-401C - LASER 3 LIGNES, VERT, AVEC APLOMB, 12V, 4AH

Caractéristiques

Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles, vous permettant de travailler facilement de grands espaces avec un seul outil

Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)

Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B4

Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-

nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport

Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied

Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide

Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Non	
Référence fabricant	4933478102	
Caractéristiques produit	Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	15
	Capacité batterie (Ah)	4.0
	Classification des lasers	Classe 2
	Compatible avec une cellule de réception	LLD50
	Couleur du laser	Vert
	Emballage	Coffret
	Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
	Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
	Nombre de batterie(s)	1
	Plage de nivellement automatique (°)	4.0
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)
	Portée avec cellule de réception (m)	50 / 100
	Portée du faisceau (m)	38.0
	Précision (mm m)	0.3
	Projection laser	2x verticales, 1x horizontale
	Temps de nivellement automatique (s)	3
	Tension (V)	12
	Type batterie	Li-ion
	DEEE	0,12 EUR
	Categorie produit	laser
	Tension	12 volts
	Couleur	vert
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">FicheNoticeA4A4 format paysageA5Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cmFact tag 15.5 x 8.5cm
	Ean13	4058546340353
	Fournisseur	TTI
Ean13	4058546340353	