




# CHEVILLE PLACO AUTOPERCEUSE ZINGUE TC 04,5x35

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CHEVILLE POUR CLOISON CREUSE > CHEVILLE PLACO AUTOPERCEUSE  
ZINGUE TC 04,5x35

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A133611

Chev autoperce métal GKM-S 35-100/bte

## Description

---

Chev autoperce métal GKM-S 35-100/bte

## Description

La cheville métallique pour carton-plâtre fischer GKM est en métal. Dans le montage en attente, la cheville est vissée dans la plaque de fibri-plâtre et carton-plâtre, à ras de la surface. Le filetage auto-taraudeur tranchant permet une fixation sûre et ajustée. Cela permet d'obtenir une capacité de charge élevée. Le fischer GKM peut accueillir des vis à bois, à tôle et à panneaux de particules de 4 à 5 mm d'épaisseur ainsi que différents crochets et œilletons. Cela la rend universellement adaptée à la fixation sûre et rapide des lumières, des installations électriques et des accessoires d'ameublement.

## Caractéristiques

Avantages


- Grâce aux caractéristiques de son matériau, la GKM peut être posée dans les plaques de carton-plâtre

et de fibro-plâtre et utilisée avec différents crochets, vis et pitons. Ceci ouvre un large champ d'applications.

- Le filet tranchant auto-taraudeur de la GKM permet une fixation sûre par verrouillage de forme. Une capacité de charge élevée est ainsi atteinte.
- L'empreinte cruciforme permet l'utilisation d'un tournevis ou d'un embout pozidrive 2 standard. Aucun outil spécial n'est nécessaire.
- La faible longueur de la cheville ne nécessite qu'un espace réduit à l'arrière de la plaque. La GKM peut donc également être utilisée en cas d'épaisseur de plaque et de profondeur des cavités indéterminées.

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| Type d'unité Prix        | Piece  |          |
| Quantité d'unité Prix    | 100.000000   |          |
| PCRE                     | Oui  |          |
| Référence fabricant      | 502246   |          |
| Caractéristiques produit | Longueur de cheville (mm)                                | 31       |
|                          | épaisseur mini. jusqu'à la première couche portante (mm) | 35       |
|                          | Dimensions de la vis (mm)                                | 4,5 x 35 |
|                          | empreinte  | PZ2      |
|                          | Quantité (Pce(s))  | 100      |
| Ean13                    | 4048962012019  |          |
| Fournisseur              | FISCHER  |          |
| Ean13                    | 4048962012019  |          |