



# SCIE SABRE M18ONEFSZ-0X 18V ONEKEY COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > SCIE SABRE > SCIE SABRE M18ONEFSZ-0X 18V ONEKEY COFFRET

## Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152459

M18 ONEFSZ-0X - SCIE SABRE FUEL ONE KEY 18V SANS BATTERIE



## Description

M18 ONEFSZ-0X - SCIE SABRE FUEL ONE KEY 18V SANS BATTERIE

## Caractéristiques

M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™

Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™

La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres

L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériau

Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents

Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933478296

	Course (mm)	32
	Emballage	HD Box
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)
	Profondeur de coupe max - Aluminium (mm)	25
	Profondeur de coupe max - métaux non-ferreux (mm)	25
	Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20
	Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300
	Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150
	Tension (V)	18
	Tolérance de vibration de découpe de planches (m/s <sup>2</sup> )	1.5
	Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s <sup>2</sup> )	1.5
	Type batterie	Li-ion
	Vibration de découpe de planches (m/s <sup>2</sup> )	26.7
	Vibration de découpe de tasseaux (m/s <sup>2</sup> )	25.1
	Vitesse à vide (cpm)	0-3000
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	85.4
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	'
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	96.4
Caractéristiques produit	DEEE	0,42 EUR

Categorie produit

scie sabre

Alimentation

sans batterie

Tension

18 volts

Matiere

fuel

## Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546344733

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546344733