



# MEULEUSE Ø230mm M18FLAG230XPDB-121C 18V 1 BATTERIE 1 CHARGEUR COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø230mm M18FLAG230XPDB-121C 18V 1 BATTERIE 1 CHARGEUR COFFRET

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A152941

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V /12Ah / 230mm / DMS. Livré en Coffret, 1 Batterie 18V 12,0 Ah Red Lithium, Poignée AVS, Chargeur M12-18 FC, DMS



## Description

---

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V /12Ah / 230mm / DMS. Livré en Coffret, 1 Batterie 18V 12,0 Ah Red Lithium, Poignée AVS, Chargeur M12-18 FC, DMS

## Caractéristiques

La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur

Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs

Large carter de protection réglable sans outils

Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil

Poignée anti-vibration

Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

---

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933464115

	∅ disque (mm)	230
	Antidémarrage intempestif	Oui
	Broche	M14
	Capacité batterie (Ah)	12.0
	Emballage	Coffret
	Frein	Oui
	Inclus dans le kit	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
	Livré avec	Carter de sécurité ajustable sans outil, poignée AVS, écrou FIXTEC™, 2 écrans anti-poussières, clé
	Nombre de batterie(s)	1
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)
	Profondeur de coupe (mm)	65
	Protection anti-kickback	Oui
	Tension (V)	18
Caractéristiques produit	Type batterie	Li-ion
	Type debouton	Interrupteur Homme Mort
	Vitesse à vide (tr/min)	6600
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	meuleuse
	Capacité batterie	12,0 ah
	Conditionnement	coffret
	Alimentation	batterie
	Tension	18 volts

Support

d'angle

Mesure

230 mm

Matiere

fuel

## **Document(s)**

- A4
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm
- Notice
- Fiche
- A4
- A4 format paysage
- A5
- Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm
- Fact tag 15.5 x 8.5cm

Ean13

4058546220600

Fournisseur

TTI