



# BURINEUR SDS MAX K1000S 1750W 26J EPTA COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERFORATION > BURINEUR SDS+ & SDS MAX > BURINEUR SDS MAX K1000S 1750W 26J EPTA COFFRET

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153306

K 1000 S - Burineur 10Kg, 26J EPTA. Livré en Poignée additionnelle AVS, câble 5m

## Description

---

K 1000 S - Burineur 10Kg, 26J EPTA. Livré en Poignée additionnelle AVS, câble 5m

## Caractéristiques

Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications

Grâce à au moteur dissocié de la coque, le système AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée

Cadence de 1400 - 1950 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications

Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m<sup>2</sup>

Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié

Réception SDS-Max

Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance

Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée

Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier

## Images du produit

---



## Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	1.000000	
PCRE	Non	
Référence fabricant	4933464120	
Caractéristiques produit	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	1400 - 1950
	Emballage	Coffret en plastique
	Force de frappe (J) (EPTA)	26
	Puissance absorbée (W)	1750
	Réception	SDS-Max
	Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	6.7
	DEEE	0,42 EUR
	Categorie produit	burineur
	Fixation foret	sds max
	Puissance	1750 w
	Force	26 j
	Mesure	5 m
	Poids	10
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">A4</a></li><li>• <a href="#">A4 format paysage</a></li><li>• <a href="#">A5</a></li><li>• <a href="#">Etiquette(s) produit 14.9 x 6.9cm</a></li><li>• <a href="#">Fact tag 15.5 x 8.5cm</a></li></ul>		
Ean13	4058546220655	
Fournisseur	TTI	
Ean13	4058546220655	