



BOULONNEUSE A CHOC M18ONEFHIWF1-0X FUEL 18V 2033/2400Nm CARRE 1" COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE PERCAGE & SERRAGE > PERCEUSE & VISSEUSE > BOULONNEUSE A CHOC
M18ONEFHIWF1-0X FUEL 18V 2033/2400Nm CARRE 1" COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153824

M18ONEFHIWF1-0X - Boulonneuse A Choc FUEL Carré 1", 18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V sans batterie, fixation bague de serrage

Description

M18ONEFHIWF1-0X - Boulonneuse A Choc FUEL Carré 1", 18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V sans batterie, fixation bague de serrage

Caractéristiques

Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil

La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre une couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)

Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42

DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459732

Caractéristiques produit

Boulon max.	M42
Cadence de frappe (Cps/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Couple de desserrage (Nm)	2400
Couple max (Nm)	530/1020/1800/2033
Emballage	HD Box
Livré avec	Poignée latérale, Clip métallique
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)
Réception	1" carré
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	boulonneuse
Alimentation	sans batterie
Connection	bluetooth
Tension	18 volts
Couple	2033 nm
Matiere	fuel
Forme	carre

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546029043

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546029043