



MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FHSAG125XPDB-0X 18V COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE MEULAGE > MEULEUSE > MEULEUSE Ø125mm FUEL M18FHSAG125XPDB-0X 18V COFFRET

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153829

M18 FHSAG125XPDB-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 125mm DMS , Frein, . Livré en HD Box, sans batterie, ni chargeur

Description

M18 FHSAG125XPDB-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 125mm DMS , Frein, . Livré en HD Box, sans batterie, ni chargeur

Caractéristiques

Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques

RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité

Poignée anti-vibration

Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil

Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

Carter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933471078

Caractéristiques produit

∅ disque (mm)	125
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M14
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Emballage	HD Box
Frein	Oui
Livré avec	Poignée AVS, Ecrou FIXTEC, 2 filtres, carter de sécurité 125 mm
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Temps de freinage (s)	< 2.5
Tension (V)	18
Type	Gâchette " Homme mort"
Type batterie	Li-ion
Type debouton	Interrupteur Homme Mort
Vitesse à vide (tr/min)	9000
DEEE	0,42 EUR
Alimentation	sans batterie
Categorie produit	meuleuse
Tension	18 volts
Support	d'angle
Mesure	125 mm
Matiere	fuel

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)

Ean13

4058546287061

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546287061