



PONCEUSE EXCENTRIQUE M18BOS125-0 125mm 18V CARTON

ELECTROPORTATIF > MACHINE A BOIS > PONCEUSE > PONCEUSE EXCENTRIQUE M18BOS125-0 125mm 18V CARTON

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A153833

M18 BOS125-0 - Ponceuse orbitale 125mm 18V, sans chargeur, ni batterie. Livré en Carton, sans batterie ni chargeur



Description

M18 BOS125-0 - Ponceuse orbitale 125mm 18V, sans chargeur, ni batterie. Livré en Carton, sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide

L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux

Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières

Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile

Légèreté - 1,6 kg

Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933464228

	Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
	Diamètre d'oscillation (mm)	2.4
	Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
	Emballage	Aucun sac ni box fourni
	Livré avec	sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, deux disques de ponçage
	Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)
	Tension (V)	18
	Type batterie	Li-ion
Caractéristiques produit	Vitesse à vide (tr/min)	12,000
	DEEE	0,42 EUR
	Alimentation	sans batterie ni chargeur
	Categorie produit	ponceuse
	Tension	18 volts
	Pose	excentrique
	Mesure	125 mm

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546221737

Fournisseur

TTI

