



MULTI-TOOL M18BMT421C 18V 4Ah/2Ah 2 BATTERIES COFFRET

ELECTROPORTATIF > MACHINE DE SCIAGE > CISAILLE ELEC. & GRIGNOTEUSE > MULTI-TOOL M18BMT421C 18V 4Ah/2Ah 2 BATTERIES COFFRET

Description courte

Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A139547

M18 BMT-421C - Multi-Tool, 18V, 1 batterie 4,0 Ah et 1 Batterie 2,0 Ah. Livré en Coffret, 1 Batterie 4,0 Ah Red Li-Ion+ 1 batterie 2,0 Ah Red Li-Ion-ion Chargeur M12-18C



Description

M18 BMT-421C - Multi-Tool, 18V, 1 batterie 4,0 Ah et 1 Batterie 2,0 Ah. Livré en Coffret, 1 Batterie 4,0 Ah Red Li-Ion+ 1 batterie 2,0 Ah Red Li-Ion-ion Chargeur M12-18C

Caractéristiques

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement

La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie

La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique

Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclu

Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)

Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Oui
Référence fabricant	4933446210

	Angle oscillation D/G (°)	1.7
	Capacité batterie (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
	Emballage	Coffret
	Inclus dans le kit	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
	Livré avec	1 batterie 4 Ah, 1 batterie 2 Ah, 1 lame, plateau de ponçage, 5 abrasifs, 2 adaptateurs universels, jauge de profondeur, adaptateur aspirateur, chargeur M12-18C, coffret
	Nombre de batterie(s)	2
	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)
	Tension (V)	18
	Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s ²)	1.5
	Type batterie	Li-ion
	Vibration de coupe du bois (m/s ²)	12.3
Caractéristiques produit	Vitesse à vide (tr/min)	12,000 - 18,000
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	79.8
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	90.8
	Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3

Vibration de ponçage (m/s ²)	3.6
DEEE	0,42 EUR
Categorie produit	multitool
Capacité batterie	4,0 ah
Conditionnement	coffret
Alimentation	batterie
Tension	18 volts

Document(s)

- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4002395004911

Fournisseur

TTI

Ean13

4002395004911