



CHEVILLE POUR DALLE ALVEOLAIRE ACIER FHY M8 L60mm PERCAGE 12mm

FIXATION - VISSERIE > FIXATION & SUPPORTAGE > CHEVILLE POUR CAROTTEUSE > CHEVILLE POUR DALLE ALVEOLAIRE
ACIER FHY M8 L60mm PERCAGE 12mm


Description courte

Marque :

Fabricant : FISCHER

Référence : A152543

Douille dalle alvéolaire FHY M8-25/bte



Description

Douille dalle alvéolaire FHY M8-25/bte

Description


La cheville FHY pour dalles alvéolaires est une douille taraudée en acier électrozingué. La FHY convient pour le montage en attente. Elle est insérée manuellement dans le forage et enfoncée au marteau à fleur de la surface du support. Lors de l'application du couple de serrage, le cône est tiré dans la douille. La douille s'expande dans les cavités ou contre la paroi du forage dans les matériaux pleins. La cheville FHY pour dalles alvéolaires est idéale pour la fixation de canalisations, chemins de câbles et conduits de ventilation dans les dalles alvéolaires en béton précontraint à l'intérieur.

Caractéristiques

Avantages

- Le principe d'action de l'ancrage permet son utilisation dans les zones creuses ou pleines du matériau jusqu'à 5 cm des armatures de précontrainte, pour une flexibilité élevée et un montage facile.
- La collerette évite le glissement de la douille dans la zone creuse et permet ainsi une installation sans problèmes.
- La géométrie optimisée réduit l'énergie de pose et permet l'utilisation dans des espaces réduits pour un montage simple.
- Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis ou tiges filetées courantes, pour une adaptation idéale à l'application.

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece	
Quantité d'unité Prix	100.000000	
PCRE	Oui	
Référence fabricant	30146	
Caractéristiques produit	Diamètre nominal du foret (mm)	12
	Longueur de cheville (mm)	43
	Filetage	M8
	Profondeur de perçage mini. (mm)	60
	Profondeur de vissage mini. (mm)	43
	Conditionnement	Boite à bec verseur
	Quantité (Pce(s))	25
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">Tableaux de charges (pdf, 204 kb)Tableaux de charges (pdf, 204 kb)Tableaux de charges (pdf, 204 kb)Dibt, national german certification (pdf, 1020 kb)	
Ean13	4006209301463	
Fournisseur	FISCHER	
Ean13	4006209301463	