



PISTOLET A COLLE C18PCG310C0B 310ml 18V 4500Nm SAC

ELECTROPORTATIF > AUTRE MACHINE > AUTRE MACHINE ELECTROPORTA > PISTOLET A COLLE C18PCG310C0B 310ml 18V 4500Nm SAC

Description courte



Marque :

Fabricant : TTI

Référence : A154666

C18 PCG-310C-0B - Pistolet A Colle 18V, 310 ml, sans batterie ni chargeur

Description

C18 PCG-310C-0B - Pistolet A Colle 18V, 310 ml, sans batterie ni chargeur

Caractéristiques

Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml

REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité

Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit

Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes la plateforme M18™ MILWAUKEE®

Images du produit



Informations complémentaires

Type d'unité Prix	Piece
Quantité d'unité Prix	1.000000
PCRE	Non
Référence fabricant	4933459637

Caractéristiques produit

Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Emballage	Sac de transport
Force de poussée max (N)	4500
Livré avec	Chariot standard de 310 ml
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Réglages vitesse	6
Tension (V)	18
Type batterie	Li-ion
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	68
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	79
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
DEEE	0,42 EUR
Alimentation	sans batterie ni chargeur
Outil application	pistolet
Categorie produit	colle
Tension	18 volts
Contenance	310

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Ean13

4058546028091

Fournisseur

TTI

Ean13

4058546028091